

(translation)

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

JC518 U.S. PTO  
08/990981  
12/15/97

This is to certify that the annexed is a true copy of  
the following application as filed with this office.

Date of application: February 18, 1997

Application Number: Japanese Patent Application  
No. 9-034127

Applicant(s): Pioneer Electronic Corporation

Date of this certificate: November 14, 1997

Commissioner,

Patent Office

Hisamitsu ARAI

Certificate No. 09-3091738

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

Jc518 U.S. PTO  
08/990981  
12/15/97

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 1997年 2月18日


出 願 番 号  
Application Number: 平成 9年特許願第034127号

出 願 人  
Applicant (s): パイオニア株式会社

1997年11月14日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

荒井寿光



出証番号 出証特平09-3091738

【書類名】 特許願

【整理番号】 9P52

【提出日】 平成 9年 2月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 9/00

【発明の名称】 コンピュータ

【請求項の数】 12

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式会社総合研究所内

【氏名】 渋谷 宏明

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式会社総合研究所内

【氏名】 村越 象

【特許出願人】

【識別番号】 000005016

【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代表者】 伊藤 周男

【代理人】

【識別番号】 100063565

【弁理士】

【氏名又は名称】 小橋 信淳

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011659

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9100572

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 コンピュータ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

セットされた再生媒体からその識別情報を読取る読取り部と、  
前記読取った識別情報に応じたキーワードを検索し、得られたキーワードに対応するアドレスを更に検索し、得られたアドレスの関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えたコンピュータ。

【請求項2】

セットされた再生媒体からその識別情報を読取る読取り部と、  
前記読取った識別情報に応じたキーワードを検索し、アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバに検索にて得られた前記キーワードを伝送し、他のサーバから得られたアドレスに対応する関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えたコンピュータ。

【請求項3】

前記コンピュータは入力手段を有し、前記制御部は読取られた識別情報と前記入力手段から入力されたキーワードとを対応付け、これを保持することを特徴とする請求項1または2記載のコンピュータ。

【請求項4】

前記識別情報と前記キーワードとを対応付ける情報は前記識別情報を保持している再生媒体とは異なる第2の再生媒体に保持されており、前記コンピュータは前記第2の再生媒体から前記キーワードをよみとり、これを保持することを特徴とする請求項1または2記載のコンピュータ。

【請求項5】

セットされた再生媒体からその再生媒体についてのキーワードを読取る読取り部と、

前記読取ったキーワード対応するアドレスの検索を指令すると共に、得られたアドレスの関連情報の表示を行う制御をなす制御部とを備えたコンピュータ。

【請求項6】

前記キーワードの検索にて前記識別情報に対応するキーワードが得られない時には、前記キーワードの検索が可能な他のサーバに前記読取った識別情報を伝送し、対応する検索結果を前記他のサーバから得ることを特徴とする請求項1または2記載のコンピュータ。

【請求項7】

セットされた再生媒体からその識別情報を読取る読取り部と、

キーワードを検索する検索機能を有する他のサーバに前記読取った識別情報を伝送し、他のサーバから得られたキーワードに対応するアドレスを検索し、前記アドレスに対応する関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えたコンピュータ。

【請求項8】

セットされた再生媒体からその識別情報を読取る読取り部と、

キーワードを検索する検索機能を有する他のサーバに前記読取った識別情報を伝送し、アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバに前記キーワードを検索する検索機能を有する他のサーバから得られたキーワードを伝送し、前記アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバから得られたアドレスに対応する関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えたコンピュータ。

【請求項9】

前記キーワードの検索にて前記識別情報に対応するキーワードが得られない時には、新たなキーワードの入力を使用者に要求する表示をなすことを特徴とする請求項7または8記載のコンピュータ。

【請求項10】

前記アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバに前記新たなキーワードを伝送することを特徴とする請求項9記載のコンピュータ。

【請求項11】

前記再生媒体はCD（コンパクトディスク）であり、前記キーワードは少なくとも前記再生媒体のTOC部の情報を含むことを特徴とする請求項1または2または7または8記載のコンピュータ。

【請求項12】

前記再生媒体はCD（コンパクトディスク）であり、前記キーワードはサブコードに保持されているCDテキストであることを特徴とする請求項5記載のコンピュータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本発明は、コンピュータに関し、特に、再生媒体に関する関連情報を再生媒体の再生にあわせて表示などで告知する機能を有するコンピュータに関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、CDメディアを利用した色々な種類の情報再生媒体が市場に登場するようになってきた。

CDは当初音楽用のCDオーディオを中心に普及したが、現在ではCD-ROMもコンピュータ用途を中心に普及している。CD-ROMはフォトCD、エンハンスドミュージックCD（以下CDエクストラと称する）、ビデオCDなどを含み、特にCDエクストラ、フォトCDは複数のリードインエリアを持つマルチセッションCDにも含まれる。

また、近年のパーソナルコンピュータは、フォトCD、ビデオCDの再生のための再生プログラムのみならず音楽CDの再生も可能なようにCDオーディオの再生プログラムをも有するものが多く多機能化が著しい。

【0003】

他方、パーソナルコンピュータと外部機器とをネットワークで接続し相互に情報のやりとりを行うことも比較的容易に行えるようになってきた。

インターネットを例にとると、使用者はブラウザソフトを起動して希望する情報を有するサーバのアドレスを入力することで自由に該当するサーバにアクセスできる。

また、キーワードから前述のアドレスを検索する機能を有するサーバもあり、仮に求めるアドレスが直接的にわからなくても、まず、検索機能を有するアドレ

スのサーバにアクセスし、そのサーバの検索機能を用いて間接的に求めるアドレスを得ることもできる。

【0004】

さらに、処理の高速化に伴い、複数のプログラムを時分割で起動させ、複数の機能を並列的に実現することも可能となっている。

例えば、音楽CDの再生プログラムとブラウザープログラムとを起動させ、音楽CDを聞きつつ、さらに音楽CDに関連する情報の表示を行うことができる。

【0005】

しかし、この場合、使用者がまず再生しようとする音楽CDから歌手名といったキーワードを想定し、ブラウザープログラムを起動させそのキーワードを入力して前述の検索する機能を有するサーバから対応するアドレスを得、さらにそのアドレスを指定して関連する情報を得るという繁雑な操作が必要であるという問題があった。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、かかる問題を解決すべくなされたものであり、その目的とするところは、セットされた再生媒体に関連する関連情報を自動的に表示などで告知するコンピュータを提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明のコンピュータは、セットされた再生媒体からその識別情報を読取る読取り部と、前記読取った識別情報に応じたキーワードを検索し、得られたキーワードに対応するアドレスを更に検索し、得られたアドレスの関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えている。

また、本発明のコンピュータは、セットされた再生媒体からその識別情報を読取る読取り部と、前記読取った識別情報に応じたキーワードを検索し、アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバに検索にて得られた前記キーワードを伝送し、他のサーバから得られたアドレスに対応する関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えている。



また、本発明のコンピュータは、セットされた再生媒体からその識別情報を読み取る読取り部と、キーワードを検索する検索機能を有する他のサーバに前記読取った識別情報を伝送し、他のサーバから得られたキーワードに対応するアドレスを検索し、前記アドレスに対応する関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えている。

また、本発明のコンピュータは、セットされた再生媒体からその識別情報を読み取る読取り部と、キーワードを検索する検索機能を有する他のサーバに前記読取った識別情報を伝送し、アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバに前記キーワードを検索する検索機能を有する他のサーバから得られたキーワードを伝送し、前記アドレスを検索する検索機能を有する他のサーバから得られたアドレスに対応する関連情報を表示する制御をなす制御部とを備えている。

また、本発明のコンピュータは、セットされた再生媒体からその再生媒体についてのキーワードを読み取る読取り部と、前記読取ったキーワードに対応するアドレスの検索を指令すると共に、得られたアドレスの関連情報の表示を行う制御をなす制御部とを備えている。

#### 【0008】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。

図1は、本発明の一実施例であるCD（コンパクトディスク）自動起動機能並びに関連情報の自動呼び出し機能を有するコンピュータの概略構成を示している。

#### 【0009】

図1において、コンピュータ1には、セットされたCDの再生プログラムを自動的に起動するための自動起動プログラムとCDエクストラの優先再生プログラムを決定するための選択情報決定プログラム及び関連情報の自動呼び出しプログラムを少なくとも有する制御部2、CDオーディオ用の再生プログラム3、フォトCD用の再生プログラム4、ビデオCD用の再生プログラム5といった複数のプログラムが既に用意されている。

【0010】

また、後述の選択情報や上記以外のCD-ROMの再生プログラムをCD-ROMからロードし保持するためのRAM6、セットされたCD8から情報を読み出すための読取り部7を備えている。読取り部はピックアップといったハード機器並びにそれを駆動するドライバを含んでいる。

さらに、各種情報の入力並びに表示を行うための入力部9、表示部10、検索のためのデータベース18を有している。

なお、各部はバスライン11を介して相互に通信可能となっており、外部のサーバ13、14、15、18には通信路12を介して相互に通信可能となっている。

以上が、コンピュータ1の概略構成である。

【0011】

次に、まず、再生プログラムの自動起動機能について以下に詳細に説明する。

かかる機能は、主として制御部2の自動起動プログラムで実施され、図2にそのフローチャートを示す。

【0012】

CDがコンピュータ1にセットされると、まず読取り部7に、セットされたCDを駆動し第1セッション（最内周のセッション）のリードインエリアの情報（TOC情報）を読取ることを指令する。

読取り部7はこの指令を受け、ドライバがピックアップ、モータなどを制御してリードインエリアの情報を読取り、これを出力する。

【0013】

次に、ステップ2にて、TOC情報中のコントロールビット、アドレスビット、分、秒、フレーム番号に関する情報をそれぞれ取得する。

コントロールビットからは、そのセッションがCDオーディオであるか、CD-ROMであるかを識別することができる。

また、アドレスビットからは、そのCDがシングルセッション（すなわち、第1セッションのみ）かCDエクストラのようなマルチセッションであるかを識別することができる。

【0014】

ステップ3では、かかるアドレスビットの値を確認し、セットされたCDがマルチセッションであるかシングルセッションであるかを判定する。

ステップ3にて、セットされたCDがマルチセッションであると判定される時には、ステップ2で読取ったTOC情報から次のセッションの先頭時間を得られるので、第2セッションのリードインエリアの再生を行うように読取り部に指令する（ステップ4）。

以降、最終セッションまでかかるステップ1、2、3が実行される。

【0015】

各セッションの情報を得た後に、その情報を利用してセットされたCDの種別判別がステップ5以降で実施される。

【0016】

ステップ5では、読み込んだ第1セッションのコントロールビットから第1セッションがCDオーディオであるか、CD-ROMであるかを判定する。

ステップ5で第1セッションがCDオーディオであると識別された時には、セットされたCDはCDオーディオまたはCDエクストラであるので、そのどちらであるかをステップ6にて識別する。

【0017】

ステップ6では、読み込んだ第1セッションのアドレスビットからセットされたCDがシングルセッションであるかマルチセッションであるかを判定する。

シングルセッションであれば、セットされたCDはCDオーディオであり、マルチセッションであればセットされたCDはCDエクストラであるので、対応する再生プログラムの起動をステップ7、8で指令する。

【0018】

CDオーディオの再生プログラムでは、予め指定された曲（例えば1曲目）が再生される。また、CDエクストラの再生ではオーディオセッションまたはデータセッションのいずれか1方の再生プログラムが起動されるわけであるが、この点については後述する。

【0019】

他方、ステップ5で第1セッションがCD-ROMであると識別された場合はステップ9に移り、ステップ6と同様に第1セッションのアドレスビットからセットされたCDがシングルセッションであるかマルチセッションであるかを識別する。

【0020】

セットされたCDがマルチセッションであれば、フォトCDの可能性があるのでステップ10にて最終セッションのLSN16（物理アドレス00:02:16）にあるVTOC（Volume Table of Contents）の読み込みを読取り部に指令し、ルートディレクトリの下にあるディレクトリ名を取得する（ステップ12）。

【0021】

また、セットされたCDがシングルセッションであれば、ビデオCDの可能性があるので、ステップ11にて同様に第1セッションのVTOCの読取りを読取り部に指令し（ステップ11）、ルートディレクトリの下にあるディレクトリ名を取得する（ステップ12）。

【0022】

VTOCの読取りが終わると、取得したディレクトリ名の中に特定のディレクトリ名があるか否かを識別する（ステップ13）。

具体的には、VTOCを構成するPVD（Primary Volume Descriptor：基本ボリウム記述子）がルートディレクトリのポインタを有しているので、この情報に基づきルートディレクトリの情報を得、その下にPHOTO CD、VCDといった名称のディレクトリがあるか否かを検索するのである。

【0023】

すなわち、ステップ9でマルチセッションと識別された時には、PHOTO CDというディレクトリ名があるかがさらに検索され、セットされたCDがフォトCDであるか、その他のCD-ROMであるかを識別し、ステップ9でシングルセッションと識別された時には、VCDというディレクトリ名があるかがさら

に検索され、セットされたCDがビデオCDであるか、その他のCD-ROMであるかを識別するのである。

【0024】

その結果、セットされたCDがビデオCDであると識別された時には、ステップ14にて対応するビデオCDの再生プログラムの起動が指令され、セットされたCDがフォトCDであると識別された時には、ステップ15にて対応するフォトCDの再生プログラムの起動が指令され、その他のCDであると識別された時には、セットされたCD-ROMから再生プログラムをRAM6にロードし、これを起動する（ステップ16）。この時、実行可能なプログラムが複数存在する場合は、そのいずれか1つが使用者の選択でまたは予め定められた優先度に応じて再生プログラムとして実行される。

以上が自動起動プログラムの詳細である。以上の機能の追加により使い勝手がより一層向上することになる。

【0025】

次に、ステップ8のCDエキストラの再生プログラムの起動について以下に説明する。

CDエキストラは、一般の音楽用プレーヤで再生でき、且つCD-ROMドライブで利用できるようにオーディオトラックを第1セッションに、データトラックを第2セッションに配置している。

従来、CD-ROMドライブはマルチセッションディスクであることを認識すると、最後のセッション（すなわち、データトラック）から読み込むようになり、音楽用のCDプレーヤは、マルチセッションの存在を認識できないので最初のセッション（すなわち、オーディオトラック）から再生するようになっていた。

【0026】

しかし、本発明のコンピュータのように、音楽CD、並びにCD-ROMいずれも再生可能である場合、いずれのセッションを再生するか使用者が決定可能である方がさらに便利である。

【0027】

よって、本発明のCDエクストラの起動（図2ステップ8）にあたっては、図3のように再生セッションの決定行程S31、32が追加されている。

以下図3について説明する。

【0028】

図2のステップ6にてマルチセッション（すなわちCDエクストラ）であると識別された場合、ステップ31にて記憶されている選択情報が読み込まれる。この選択情報はCDエクストラのいずれのセッションを優先して再生するか示す情報でありRAM6に保持されている。例えば選択情報が1であれば、音楽セッションの優先再生を示し、0であればデータセッションの優先再生を示すように定義できる。

【0029】

ステップ32ではこの選択情報を識別し、オーディオセッションを優先するかデータセッションを優先するかを判定する。

この判定結果に基づき、オーディオセッションを優先する場合はステップ7のCDオーディオ再生プログラムの起動を指令し、データセッションを優先する場合は、ディスク中の再生プログラムをRAMにロードしこれを起動する（ステップ16）。

以上の機能を追加することで、CDエクストラの再生が更に便利なものとなる。

【0030】

次に、図3で読み込まれた選択情報の決定処理について説明する。

図4は選択情報の決定処理を示すフローチャートであり、そのプログラムは制御部2に含まれており、定期的に行われる。

まず、ステップ41にて、選択リクエスト（例えば、表示画面上の選択リクエストキーのクリック）がなされたか否かが判定される。

リクエストがない場合は今回の処理は終了する。リクエストとがある場合は選択モードに入ったことを示す表示を行うように表示部10に指令する（ステップ42）。

【0031】

続いて、いずれのセッションを優先するかについての入力の有無をステップ43で判定する。いずれのセッションを優先するかの入力がない場合は、使用者からのモード解除の入力がない限りはこの処理を継続する（ステップ44：No）。ステップ43でいずれのセッションを優先するかについての入力があった場合（ステップ43：Yes）は、ステップ45にてRAM6に保持している選択情報を入力に基づき更新して選択情報の決定処理を終了する。

以上が、選択情報の決定処理であり、かかる機能を追加することで、CDエクストラのどのセッションを優先的に再生するかを使用者が自由に決定することが可能となる。

【0032】

なお、上記実施例ではCDエクストラを例にとり再生セッションの選択処理を説明したが、これに限らず、記録形態が複数のセッションで構成されているマルチセッションディスク全般について使用できることはいうまでもない。

【0033】

次に、関連情報の自動呼び出し機能について説明する。

かかる機能は、主として制御部2の関連情報の自動呼び出しプログラムで実施され、図5にそのフローチャートを示す。なお、かかるプログラムは図2で示すCDの自動起動プログラムと並列的に起動することも可能である。

【0034】

まず、ステップ51にてディスクのセットがなされたか否かが検知される。より詳細には、ディスク8が読取り部7のCD用のトレイに装填されると読取り部7からCDのセットを示す検出信号を検出することができるのでかかる検出信号を定期的に確認することでディスクのセットがなされたか否かが検知される。

【0035】

ディスクのセットがなされていない場合は今回の処理を終了する。他方、ディスクのセットが検出された場合はステップ52にてセットされたディスクの識別情報を取得する。

## 【0036】

ここでは、TOC部の情報、CDオーディオといったディスク内容を示す情報を識別情報とした場合について説明する。少なくともTOC部分の情報はCDの識別には必要であり、分、秒、フレーム番号のデータを本実施例では使用している。

また、ディスク内容を示す情報は必ずしも必要ではないが、後述の検索処理を迅速に行うために本実施例では取得することになっている。ディスク内容の識別の具体的なやり方については再生プログラムの自動起動機能（図2のフローチャート）のところで詳細に説明しているのでここでは省略する。

## 【0037】

次に、ステップ53で識別情報に対応するキーワードの検索が行われる。具体的にはデータベース18に保持している検索テーブルのデータを検索することで対応するキーワード（例えば音楽CDのキーワードであればアーティスト名、タイトル名）の検索がなされる。

検索テーブルの構成例を図6に示す。ここではディスク内容毎のテーブルを構成し、該当するテーブルのデータのみを検索対象とすることで検索量を減らすように構成している。

また、識別情報とキーワードとは必ずしも1対1に対応する必要はなく、1つの識別情報（例えば識別情報1）を複数のキーワード（例えばキーワード1、2）に対応させてもよく、また、逆に複数の識別情報（例えば識別情報2、3）を1つのキーワード（例えばキーワード3）に対応させてもよい。

## 【0038】

かかるデータベースは使用者の入力により作成することができるし、他の再生媒体（例えばデータベースを記憶したディスク）から得ることもできる。

また、セットされた再生媒体自体がキーワード情報をさらに記憶することも可能である。例えばサブコードに記憶されている文字情報であるCDテキストをそのまま利用してキーワードとすることもできる。この場合はステップ53のキーワードの検索処理は不要となる。

さらに、識別情報からキーワードを検索する検索部16を有する他のサーバ1



3にアクセスし、得られたキーワードを識別情報と対応させて順次保持していくことで図6のようなデータベースを構築してもよい。

【0039】

検索にてキーワードが得られた場合（ステップ54：YES）は、ステップ55にてアドレスの検索が行われる。このアドレスは例えばインターネットで利用されるホームページのアドレスとすることができる。

この時の検索テーブルの構成例を図7に示す。図7も図6と同様にキーワードとアドレスは必ずしも1対1に対応する必要はなく、1つのキーワード（例えばキーワード1）を複数のアドレス（例えばアドレス1、2）に対応させてもよく、また、逆に複数のキーワード（例えばキーワード2、3）を1つのアドレス（例えばアドレス3）に対応させてもよい。

【0040】

かかるデータベースも使用者の入力により作成することができるし、他の再生媒体（例えばデータベースを記憶したディスク）から得ることもできる。

また、セットされた再生媒体自体がアドレス情報をさらに記憶することも可能である。この場合はキーワード並びにアドレスの検索処理は不要となる。

さらに、識別情報からアドレスを検索する検索部17を有する他のサーバ15にアクセスし、得られたアドレスをキーワードに対応させて順次保持していくことで図7のようなデータベースを構築してもよい。

【0041】

対応するアドレスが取得されると（ステップ56：YES）該当するアドレスの関連情報を取得しこれを表示する（ステップ61）。

ホームページのような関連情報は通信路12を介して検索されたアドレスのサーバ14にアクセスすることで取得できる。

また、ネットワークを用いず、関連情報を記憶している再生媒体（例えば関連情報を記憶したCD-ROM）から対応するアドレスの関連情報を取得することも可能である。

【0042】

また、関連情報としては、例えば音楽CDの場合は、そのCDのタイトル、曲

名の一覧、ジャケットに使用されている画像、歌詞、歌手のホームページ、といった情報や、歌手名、作詞家名、作曲家名、演奏者名といったそのCDの作成に関与した人の情報などが適切である。

【0043】

対応するアドレスが取得できない場合は（ステップ56：NO）、このままでは関連情報が表示できないので追加のキーワードを使用者に要求する表示するように表示部10を制御する（ステップ57）。図8にその一例を示す。

そして、入力部9を介して入力された追加のキーワードに基づき再度ステップ55に戻りアドレスの検索を行う。なお、使用者による解除指令がある時は関連情報の表示を中止する。

【0044】

他方、ステップ53のキーワードの検索にて対応するキーワードが取得できなかった時（ステップ54：NO）は、コンピュータ1のデータベースより更に大きなデータベースを有し、且つ、識別情報からキーワードを検索する検索部16を有する外部サーバ13にアクセスし識別情報を伝送する（ステップ59）。外部サーバ13は検索を行い対応するキーワードをコンピュータ1に伝送する。

【0045】

対応するキーワードが取得された場合（ステップ60：YES）はステップ5にて該当するアドレスの検索を行う。また、対応するキーワードが取得されない場合（ステップ60：NO）は追加のキーワードを使用者に要求する表示を行う（ステップ57）。

【0046】

以上が関連情報の自動呼び出し処理であり、かかる機能を追加することで自動的に関連情報の表示を行うことが可能となる。

【0047】

なお、上記実施例ではアドレスの検索をコンピュータ1内のデータベースを用いて行ったが必ずしもコンピュータ1のデータベースは必要ではない。

例えば、ステップ56のアドレスの検索をキーワードから対応するアドレスを検索する検索部17を有する他のサーバ15にて行うこともできる。この場合、

コンピュータ1はキーワードを他のサーバ15に伝送し検索を依頼することになる。

【0048】

また、ステップ53、54、59のように、コンピュータ1内のデータベースを用いて検索を行い、アドレスが得られない場合に、検索部17を有する他のサーバ15に検索を依頼し対応するキーワードを得ることも可能である。

【0049】

さらには、キーワードの検索をコンピュータ1内のデータベース18を用いなく識別情報から対応するキーワードを検索する検索部16を有する他のサーバ13のみで行うことも可能であるし、全ての検索を検索部16、17を有する他のサーバ13、15でおこなうことも可能である。前者の場合コンピュータ1は識別情報を他のサーバ13に伝送し検索を依頼することになり、後者の場合コンピュータ1はキーワードを他のサーバ15に伝送して検索を依頼することになる。

【0050】

なお、本実施例では、識別情報からキーワードを検索し、さらにキーワードからアドレスを検索しているが、これは、他のサーバ13、15の一般的な検索機能を利用しやすいようにするためである。

よって、一般的な検索に加えて識別情報から直接アドレスを検索する検索部をも有する他のサーバが一般的になれば、キーワードを検索せずに直接アドレスを検索することも可能である。この実施例を図9に示す。

【0051】

かかる機能は、主として制御部2の関連情報の自動呼び出しプログラムで実施される。なお、かかるプログラムも図2で示すCDの自動起動プログラムと並列的に起動することが可能である。

【0052】

まず、ステップ91にてディスクのセットがなされたか否かが検知される。この点はステップ51と同様である。

【0053】

ディスクのセットがなされていない場合は今回の処理を終了する。他方ディスクのセットが検出された場合はステップ92にてセットされたディスクの識別情報を取得する。この点もステップ52と同様である。

【0054】

次に、ステップ93で識別情報に対応するアドレスの検索が行われる。具体的にはデータベース18に保持している検索テーブルのデータを検索することで対応するアドレス（例えば音楽CDの識別情報であればその歌手のホームページのアドレス）の検索がなされる。

検索テーブルの構成例を図10に示す。ここではディスク内容毎のテーブルを構成し、該当するテーブルのデータのみを検索対象とすることで検索量を減らすように構成している。

また、識別情報とアドレスとは必ずしも1対1に対応する必要はなく、1つの識別情報（例えば識別情報1）を複数のアドレス（例えばアドレス1、2）に対応させてもよく、また、逆に複数の識別情報（例えば識別情報2、3）を1つのアドレス（例えばアドレス3）に対応させてもよい。

【0055】

かかるデータベースは使用者の入力により作成することができるし、他の再生媒体（例えばデータベースを記憶したディスク）から得ることもできる。

また、セットされた再生媒体自体がアドレス情報をさらに記憶することも可能である。この場合はステップ93は不要となる。

さらに、識別情報からアドレスを検索する検索部19を有する他のサーバ18にアクセスし、得られたアドレスを順次保持していくことで図10のようなデータベースを構築してもよい。

【0056】

検索にてアドレスが得られた場合（ステップ94：YES）は、該当するアドレスの関連情報を取得しこれを表示する（ステップ99）。

ホームページのような関連情報は通信路12を介して検索されたアドレスのサーバ14にアクセスすることで取得できる。

また、ネットワークを用いず、関連情報を記憶している再生媒体（例えば関連情報を記憶したCD-ROM）から検索したアドレスについての関連情報を取得することも可能である。

【0057】

また、対応するアドレスが取得できない場合は（ステップ94：NO）、このままでは関連情報が表示できないのでコンピュータ1のデータベースより更に大きなデータベースを有し、且つ、識別情報からアドレスを検索する検索部19を有する外部サーバ18に識別情報を伝送する（ステップ95）。外部サーバ18は検索を行い対応するアドレスをコンピュータ1に伝送する。

【0058】

対応するアドレスが取得された場合（ステップ96：YES）はステップ99にて該当する関連情報を表示する。

また、対応するアドレスが取得されない場合（ステップ96：NO）は追加のキーワードまたはアドレスを使用者に要求する表示をするように表示部10を制御する（ステップ97）。

【0059】

入力部9を介してキーワードが入力された場合はステップ93に戻りアドレスの検索を行う。また、入力部9を介してアドレスが入力された場合はステップ99にて関連情報の表示を行う。

【0060】

以上が関連情報の自動呼び出し処理であり、かかる機能を追加することで自動的に関連情報の表示を行うことが可能となる。

なお、本実施例では、アドレスの検索をコンピュータ1でもおこなうようにしているが、検索機能を有する外部サーバ18のみを使用するように構成することも可能である。

【0061】

また、本発明ではCDを例にとり説明したが、これに限らず、TOCに相当する情報を持つDVDのような他の再生媒体でも使用可能である。

【0062】

【発明の効果】

本発明によれば、再生媒体をセットするだけで自動的にその再生媒体に関連する関連情報を得ることができるので、操作性の向上が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のコンピュータの概要を示すブロック図である。

【図2】

再生制御部が実行する再生プログラム自動起動の手順を示すフローチャートである。

【図3】

再生制御部が実行するCDエクストラの再生セッションの選択の手順を示すフローチャートである。

【図4】

再生制御部が実行するCDエクストラの再生セッションの優先順位を決定する手順を示すフローチャートである。

【図5】

再生制御部が実行する関連情報の自動表示の手順を示すフローチャートである。

【図6】

検索テーブルの一例を示す図である。

【図7】

検索テーブルの一例を示す図である。

【図8】

キーワードの入力を要求する表示例である。

【図9】

再生制御部が実行する関連情報の自動表示の他の手順を示すフローチャートである。

【図10】


検索テーブルの一例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 コンピュータ
- 2 制御部
- 3 CDオーディオ用再生プログラム
- 4 フォトCD用再生プログラム
- 5 ビデオCD用再生プログラム
- 6 RAM
- 7 読取り部
- 8 CD
- 9 入力部
- 10 表示部
- 11 通信バス
- 12 通信路
- 13、14、15、18 サーバ
- 16、17、19 検索部


【書類名】 図面

【図 1】







【図2】




【図3】



【図4】



【図5】








【図8】

キーワードが見つかりません  
アーティスト名を  
入力してください。  
\* \* \* \* \*  
キャンセル 検索

【図9】





【図10】

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| CDオーディオ | 識別情報 1 | アドレス 1 |
|         | 識別情報 1 | アドレス 2 |
|         |        |        |
| CDエクストラ | 識別情報 2 | アドレス 3 |
|         | 識別情報 3 | アドレス 3 |
|         |        |        |
|         |        |        |

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

セットされた再生媒体に関連する関連情報をネットワークまたは他の再生媒体から自動的に得ることができる機能を有するコンピュータを提供する。

【解決手段】

装填された再生媒体に記憶されている情報を読取る読取り部と、読取った情報に基づき関連情報の配置されているアドレスを決定し、当該関連情報を表示する制御をなす制御部とを有する。

【選択図】 図5

【書類名】 職権訂正データ  
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】  
【識別番号】 000005016  
【住所又は居所】 東京都目黒区目黒1丁目4番1号  
【氏名又は名称】 パイオニア株式会社  
【代理人】 申請人  
【識別番号】 100063565  
【住所又は居所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目6番10号 恵比寿M  
Fビル14号館4階 小橋特許事務所  
【氏名又は名称】 小橋 信淳

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005016]

1. 変更年月日 1990年 8月31日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都目黒区目黒1丁目4番1号  
氏 名 パイオニア株式会社